

Metz, le 13 janvier 2026

Service Aménagement Biodiversité Eau
Police de l'eau

La responsable de l'unité police de l'eau
à

Monsieur le Maire de la Commune de RENING

Affaire suivie par : Patricia DI LORETO
Tél : 03 87 24 31 29
E-mail : patricia.di-loreto@moselle.gouv.fr

51 rue de l'Eglise
57670 RENING

OBJET : Dossier de déclaration de forage GAEC VILLERING à RENING - Notification mairie

RÉF. : DIOTA-251121-113957-222-006

P. J. : Accusé de réception du 21/11/2025

Monsieur le Maire,

J'ai accusé réception le 21 novembre 2025 du dossier de déclaration, au titre du code de l'environnement (Loi sur l'Eau), concernant l'opération suivante :

➤ **Forage d'une profondeur de 36 mètres, à 57670 RENING, sur un terrain cadastré setion 16, parcelle 61**

pour lequel un récépissé a été délivré en date du 21/11/2025 sous les références administratives suivantes :

- Date de réception du dossier au guichet unique de l'eau : 21/11/2025, complet
- Numéro d'enregistrement au guichet unique de l'eau : DIOTA-251121-113957-222-006
- Dossier réalisé par : BE IROLA – Mme S. SPINATO - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Ce dossier a été déposé par : le GAEC VILLERING, représenté par M. Julien MOY

Je vous transmets, sous ce pli, pour information :

- un exemplaire du récépissé de déclaration DIOTA-251121-113957-222-006 du 21/11/2025 accompagné du courrier de notification

L'exemplaire du dossier de déclaration complet est téléchargeable sur GUNenv.

Conformément à la réglementation en vigueur, je vous remercie d'afficher en mairie durant une période de un mois minimum, la copie du récépissé de déclaration.

A l'issue de cette période, vous voudrez bien établir un certificat d'affichage précisant les dates de publication, à télécharger sur GUNenv, pour permettre de clôturer la déclaration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

La responsable de l'unité police de l'eau,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carine', with a stylized flourish at the end.

Carine RAUCH