



PRÉFET DE LA MOSELLE

Direction Départementale des territoires
Service aménagement, biodiversité et eau

**RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT LE PROJET DE REALISATION D'UNE TRANCHEE OUVERTE DANS LE
RUISSEAU DU FOND POUR LE RACCORDEMENT DES RESEAUX SECS DE LA ZAC DE LA
PASSERELLE SUR LA COMMUNE DE JURY (57)**

DOSSIER N°57-2016-00458

**LE PREFET DE LA MOSELLE
OFFICIER DANS L'ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE**

- VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56;
- VU Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
- VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la Moselle ;
- VU l'arrêté DCTAJ n°2016-A-92 du 26 septembre 2016 portant délégation de signature en faveur de Monsieur Björn DESMET Directeur Départemental des Territoires, pour le fonctionnement général de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle ;
- VU la décision n°2016-DDT/SG/AJC n°8 du 27 septembre 2016 portant subdélégation de signature pour le fonctionnement général de Direction Départementale des Territoires de la Moselle ;
- VU l'arrêté de prescriptions générales du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement;
- VU le dossier de déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 29 novembre 2016, présenté par la SODEVAM, enregistré sous le n° 57-2016-00458

**DONNE RECEPISSE DU DEPOT DE SON DOSSIER DE DECLARATION AU PETITIONNAIRE
SUIVANT :**

**SODEVAM
14 bis, boulevard Paixhans
57011 METZ CEDEX 01**

Direction Départementale des Territoires
17 quai Paul Wiltzer – BP 31035 - 57036 METZ CEDEX 1
Horaire d'ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h-11h30 et 14h-16h
www.moselle.gouv.fr

concernant la **réalisation d'une tranchée ouverte dans le ruisseau du Fond à JURY pour le passage des réseaux secs nécessaires au raccordement de la ZAC de la Passerelle (parcelles cadastrales section 13, n° 243, 414, 70).**

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques concernées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

| Rubrique | Intitulé | Arrêté de prescriptions générales à respecter |
|----------|---|---|
| 3.1.2.0 | Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A). Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. | Arrêté du 28/11/2007 |

Le déclarant peut débiter les travaux dès réception du présent récépissé de déclaration ; ceux-ci devront être réalisés conformément au dossier déposé. L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R 216-12 du code de l'environnement.

Les caractéristiques principales de l'ouvrage sont précisées dans la fiche descriptive ci-jointe.

Une copie du récépissé sera affichée à la mairie de la commune de JURY où cette opération doit être réalisée et le dossier de déclaration sera consultable en mairie pendant une durée minimale d'un mois.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Moselle (www.moselle.gouv.fr - Territoires – eau et pêche – Décision du domaine de l'eau – déclaration et autorisation) durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, « sans préjudice de l'application des articles L.515-27 et L.553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L.514-6 et aux articles L.211-6, L. 214-10 et L.216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. »

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la mise en service.

En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d'une recherche éventuelle d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

A Metz, le 1^{er} décembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,

La responsable de l'unité Police de l'eau,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valerie Antoine-Potier', is written over the printed name.

Valerie ANTOINE-POTIER

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier, à défaut auprès de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

FICHE DESCRIPTIVE

TRAVAUX SUR COURS D'EAU PASSAGE DES RESEAUX SECS DE DESSETE DE LA ZAC DE LA PASSERELLE EN TRANCHEE OUVERTE SUR LE RUISSEAU DU FOND SUR LA COMMUNE DE JURY

Récépissé / Autorisation n° 57-2016-00458

GENERALITES


Maître d'ouvrage : SODEVAM

Coordonnées : 11 bis, boulevard Paixhans
CS 50584
57011 METZ CEDEX 01

Tél : 03 87 660 777

Plan de situation du IOTA





Les travaux consistent à la réalisation d'une tranchée ouverte dans le lit du ruisseau du Fond, sur la commune de Jury, afin de faire passer les réseaux secs de desserte de la ZAC de la Passerelle (gaz, télécommunications, télédistribution,...).

Les réseaux traverseront le ruisseau au niveau des parcelles cadastrées section 13, n° 70, 243 et 414.

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX SUR COURS D'EAU

Une tranchée sera ouverte dans le lit du ruisseau, perpendiculairement à son tracé, pour dérouler les réseaux secs. Une plaque de protection recouvrira les réseaux et le lit du cours d'eau, profond de 1,5 m à cet endroit, sera reconstitué.

MESURES CORRECTRICES

Mesures correctrices : travail en période de basses eaux (ruisseau intermittent périodiquement à sec) pour éviter d'avoir à mettre le cours d'eau en dérivation.

Le lit sera reconstitué comme à l'origine, en respectant la pente amont – aval du lit et le profil des berges.

Les réseaux et leur plaque de protection devront être placés à une profondeur suffisante (minimum 50 cm) afin d'éviter tout problème de mise au jour et de création d'obstacle à l'écoulement en cas d'érosion du lit par les eaux du ruisseau dans le futur.

Les travaux sont temporaires (une semaine). Il n'y aura pas d'impact permanent, aussi, aucune mesure compensatoire n'est demandée.

