## **LUBECOURT**

## Tableau des Servitudes d'utilité Publique affectant l'occupation du sol

| CODE                 | NOM OFFICIEL  | TEXTES LEGISLATIFS   | ACTE L'INSTITUANT  | SERVICE RESPONSABLE  |
|----------------------|---|--|--|--|
| AS1                  | Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et des eaux minérales.   | Article L. 20 du Code de la santé publique.<br>Décret n° 61-859 du 1er Août 1961, modifié<br>par le décret n° 67-1093 du 15 Décembre<br>1967.    | Arrêté préfectoral du 05/12/2005<br>portant établissement de périmètres<br>de protection autour de la source<br>Mexière à LUBECOURT sur le<br>territoire des communes de<br>LUBECOURT, GERBECOURT et<br>AMELECOURT.    | Agence régionale de santé Grand-Est<br>Délégation territoriale de Moselle<br>4 rue des messageries<br>57045 METZ Cedex 1   |
| BoisForê<br>t        | Protection des bois et forêts soumis au régime forestier.   | Circulaire interministérielle n° 77104 du 1er août 1977. Article 72 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001. Décret n° 2003-539 du 20 juin 2003. | Forêt Domaniale de<br>AMELECOURT - Forêt<br>Communale de LUBECOURT   | Office National des Forêts (O.N.F.)<br>Agence territoriale de METZ<br>1 rue Thomas Edison<br>57070 METZ  |
| I1 ex<br>CanaTM<br>D | Servitudes relatives à la maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, hydrocarbures, produits chimiques et certaines canalisations de distribution de gaz. | Articles L555-16, R555-30 b), R555-30-1 et R555-31 du code de l'environnement  | Arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport d'éthylène exploitées par la société ETHYLENE EST. | Ethylène Est chez Total Energies<br>RAFFINAGE FRANCE<br>Direction Pipelines Viriat et Stockages<br>Plateforme de FEYZIN - CS 76022<br>69551 FEYZIN Cedex   |
| I1 ex<br>CanaTM<br>D | Servitudes relatives à la maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, hydrocarbures, produits chimiques et certaines canalisations de distribution de gaz. | Articles L555-16, R555-30 b), R555-30-1 et R555-31 du code de l'environnement  | Arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel existantes, exploitées par GRTGaz.   | NaTran (ex GRTGaz) -Direction des<br>Opérations-<br>Pôle Opérationnel de Coordination et de<br>Soutien<br>Département Maîtrise des Risques<br>Industriels<br>Centre Travaux Tiers et Urbanisme<br>2 Boulevard de la République-ZI-B<br>62232 ANNEZIN |

DDT/MOTP

| CODE     | NOM OFFICIEL  | TEXTES LEGISLATIFS  | ACTE L'INSTITUANT  | SERVICE RESPONSABLE  |
|----------|---|---|--|--|
| 13       | Servitudes concernant<br>l'établissement des<br>canalisations de transport de<br>gaz, d'hydrocarbures et de<br>produits chimiques | L.555-27, R555-30a) et L.555-29 du code de l'environnement.   | Gazoducs: DN900-1979-ERCHING- CERVILLE (NORD EST), PMS 80. DN900-1985-ERCHING- CERVILLE (Doublement NORD EST), PMS 80.         | NaTran (ex GRTGaz) -Direction des<br>Opérations-<br>Pôle Opérationnel de Coordination et de<br>Soutien<br>Département Maîtrise des Risques<br>Industriels<br>Centre Travaux Tiers et Urbanisme<br>2 Boulevard de la République-ZI-B<br>62232 ANNEZIN |
| I3 ex I5 | Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques            | L555-27, R555-30a) et L555-29 du code de l'environnement  | Arrêté interpréfectoral du 5 mai<br>2000 - Canalisation de transport<br>d'éthylène DN 200 Carling<br>(Moselle) - Viriat (Ain). | Ethylène Est chez Total Energies<br>RAFFINAGE FRANCE<br>Direction Pipelines Viriat et Stockages<br>Plateforme de FEYZIN - CS 76022<br>69551 FEYZIN Cedex   |
| I4       | Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.   | L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour les SUP issues de la DUP et L.323-10 du code de l'énergie pour les SUP établies après la DUP au voisinage des ouvrages de transport et de distribution. | Réseau 20 KV.  | ENEDIS-ERDF<br>allée Philippe Lebon, BP 80428<br>57954 MONTIGNY-LES-METZ CEDEX   |

DDT/MOTP