



**PRÉFET DE LA MOSELLE**

**Direction Départementale des territoires**  
Service aménagement, biodiversité et eau

**RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER DE DECLARATION  
CONCERNANT DES TRAVAUX DE DESENVASEMENT DU RUISSEAU "LE FARIN"  
SUR LA COMMUNE DE PREVOCOURT**

**Dossier n° 57-2015-00066**

**LE PREFET DE LA REGION LORRAINE  
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST  
PREFET DE LA MOSELLE  
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR  
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE**

- VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;
- VU Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse ;
- VU le décret du 31 mai 2012 nommant Monsieur Nacer MEDDAH, Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, Préfet de la Moselle ;
- VU l'arrêté DCTAJ n°2014-A-55 du 9 octobre 2014 portant délégation de signature en faveur de Jean Kugler Directeur Départemental des Territoires, pour le fonctionnement général de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle ;
- VU le dossier de déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 16 juillet 2015, présenté par le bureau d'études ECOLOR à FENETRANGE, enregistré sous le n° 57-2015-00061

**DONNE RECEPISSE DU DEPOT DE SON DOSSIER DE DECLARATION  
AU PETIONNAIRE SUIVANT :**

**Monsieur le Maire  
Mairie  
15, rue Principale  
57590 PREVOCOURT**

concernant des travaux de désenvasement du ruisseau "Le Farin" sur la commune de PREVOCOURT.

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques concernées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

Rubrique	Intitulé	Arrêté de prescriptions générales à respecter	Valeur correspondante (du projet)
3.1.2.0	Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1. sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2. sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D) Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.	Arrêté du 28 novembre 2007	Déclaration
3.1.5.0	Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 1. destruction de plus de 200 m <sup>2</sup> de frayères (A) 2. dans les autres cas (D)	Néant	Déclaration
3.2.1.0	Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1. supérieur à 2 000 m <sup>3</sup> (A) 2. inférieur ou égal à 2 000 m <sup>3</sup> dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) 3. inférieur ou égal à 2 000 m <sup>3</sup> dont la teneur des sédiments extraits est inférieur au niveau de référence S1 (D) L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à 10 ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sousproduits et leur devenir.	Arrêté du 30 mai 2008 (niveaux de référence définis par l'arrêté du 9 août 2006)	Déclaration

**Le déclarant peut débiter les travaux dès réception du présent récépissé de déclaration ; ceux-ci devront être réalisés conformément au dossier déposé. L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R 216-12 du code de l'environnement.**

Les caractéristiques principales de l'ouvrage sont précisées dans la fiche descriptive ci-jointe.

Une copie du récépissé sera affichée à la mairie de la commune de PREVOCOURT où cette opération doit être réalisée et le dossier de déclaration sera consultable dans cette mairie pendant une durée minimale d'un mois.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Moselle ([www.moselle.gouv.fr](http://www.moselle.gouv.fr) -Territoires – eau et pêche – Décision du domaine de l'eau – déclaration et autorisation) durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, « sans préjudice de l'application des articles L.515-27 et L.553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L.514-6 et aux

articles L.211-6, L. 214-10 et L.216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. »

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la mise en service.

En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d'une recherche éventuelle d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

A Metz, le 14 août 2015

Pour le Préfet et par délégation,

LA RESPONSABLE DE L'UNITÉ POLICE DE L'EAU  
PAR INTÉRIM, LA CHARGÉE DE MISSION POLICE DE L'EAU



CHANTAL BICHLER

VALERIE ANTOINE-POTIER

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier, à défaut auprès de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

Direction Départementale des Territoires  
17 quai Paul Wiltzer – BP 31035 - 57036 METZ CEDEX 1  
Horaire d'ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h-11h30 et 14h-16h  
[www.moselle.gouv.fr](http://www.moselle.gouv.fr)



FICHE DESCRIPTIVE

Récépissé n° 57-2015-00066


TRAVAUX DE DESENVASEMENT DU RUISSEAU "LE FARIN"  
SUR LA COMMUNE DE PREVOCOURT

1 - GENERALITES

Maître d'ouvrage : Monsieur Gérard MEYER, Maire

Coordonnées : 15, rue Principale  
57590 PREVOCOURT

Plan de situation du IOTA :



## Lieu des travaux projetés :

Section 1 - Parcelles : 8, 9, 10, 132, 162, 190, 191, 192 et 193,  
Section 2 - Parcelles : 133 et 163

## 2 - CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX PROJETES

### Modalités de réalisation :

- l'idée générale est de reconstituer un chenal d'écoulement en adéquation avec la période d'étiage afin de favoriser l'autocurage, volontairement plus étroit que nécessaire pour que le cours d'eau retrouve naturellement un gabarit équilibré,
- des sédiments seront extraits du lit mineur du cours d'eau à l'aide d'une pelle mécanique sur une longueur de **90 m** afin de rétablir une libre circulation de l'eau, des sédiments et de la faune,
- la ripisylve existante restera intacte : aucun arbre ne sera ni abattu, ni dessouché, ni élagué.

### Volume des sédiments extraits :

- le volume estimé à extraire est de **45 m<sup>3</sup>**.

### Destination des sédiments extraits :

- les matériaux extraits seront évacués du site par l'entreprise qui réalisera les travaux et déposés hors du lit majeur du cours d'eau.

## 3 - MESURES REDUCTRICES

- le retrait des sédiments se fera d'aval en amont, en laissant volontairement jusqu'à la fin des travaux, un linéaire dans l'état afin de bloquer les éventuelles particules à la dérive,
- ce dernier linéaire sera ensuite traité à son tour,
- l'extraction des sédiments se fera en conservant les sinuosités visibles sur le terrain, afin de faciliter la reconquête de son profil d'équilibre par le cours d'eau lui-même.

## 4 - MESURES COMPENSATOIRES

- une ripisylve sera mise en place sur les deux rives du cours d'eau, sur les deux linéaires de cours d'eau traités ainsi qu'entre ces deux linéaires,
- les arbres seront donc plantés alternativement sur les deux berges, tous les 5 m,
- les baliveaux seront de taille 50 cm à 1 m
- les essences seront adaptées au milieu de part leur systèmes racinaires, leurs effets de rétention des eaux de ruissellement, de leur capacités de dépollution et du fort couvert végétal actuellement en place (cela dans le but d'étouffer les phragmites existantes)
- le type d'essence sera le suivant : aulne glutineux, érable champêtre, érable sycomore, merisier, etc...