

Metz, le 9 juillet 2024

Service Aménagement Biodiversité Eau
Unité Police de l'eau

Affaire suivie par : Charlotte RAMBERT
Tél : 03 87 34 34 12
E-mail : charlotte.rambert@moselle.gouv.fr

La responsable de l'unité police de l'eau
à

Monsieur le maire de Farebersviller
Hôtel de ville
B.P. 30 139
57 450 Farebersviller

OBJET : Lotissement Rabelais 2 à Farebersviller - Porter à connaissance EP et EU – Information et publicité

RÉF. : Dossier CASCADE n° 57-2024-00406

P.J. : le courrier de recevabilité du dossier de porter à connaissance
le dossier de porter à connaissance

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous informer que le dossier de « porter à connaissance eaux pluviales et eaux usées » au titre de l'article R.214-40 du code de l'environnement déposé par la communauté de communes de Freyming-Merlebach concernant le lotissement Rabelais 2 sur votre commune, est recevable.

Le projet prévoit la régularisation des rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées existant dans les réseaux de la CCFM.

Concernant la gestion des eaux pluviales, les travaux à mettre en oeuvre sont :


- l'étanchéification du bassin de rétention existant par la mise en place d'une bâche imperméable sur la partie plane et jusqu'à une hauteur de 40 cm minimum ;
- la création d'une surverse du bassin vers le ruisseau à ciel ouvert ;
- la reprise du branchement la parcelle n°14 pour la raccorder au bassin de rétention ;
- la modification de la régulation du débit de vidange du bassin dans le réseau d'eaux pluviales de la rue François Rabelais pour le réduire à 1,2 L/s.

Le projet va apporter une charge hydraulique supplémentaire de 5 m³/j et une charge organique supplémentaire de 2,5 kg DBO₅/j. Le traitement des effluents est effectué à la station de Farebersviller. Le réseau et la station sont en capacité d'accepter la charge hydraulique et organique supplémentaire.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, je vous serais reconnaissante de bien vouloir procéder à l'affichage en mairie pendant la durée d'un mois minimum, du courrier ci-joint adressé à la communauté de communes de Freyming-Merlebach valant avis de recevabilité. A l'issue de cet affichage, vous voudrez bien dresser procès-verbal de cette formalité obligatoire que vous m'adresserez en précisant les périodes d'affichage.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

La responsable de l'unité police de l'eau,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Céline Dellinger', written over a horizontal line.

Céline DELLINGER