

## RETONFEY

### Tableau des Servitudes d'utilité Publique affectant l'occupation du sol

| CODE                 | NOM OFFICIEL                                                                                                                                                                            | TEXTES LEGISLATIFS                                                                                      | ACTE L'INSTITUANT                                                                                                                                                                                                                                              | SERVICE RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC1                  | Servitudes de protection des Monuments Historiques - classés - inscrits.                                                                                                                | Articles L.611-1 à L.624-2 du code du patrimoine et décrets d'application de la loi du 13 décembre 1913 | Monument du souvenir Français et son enclos + Monument du 1er Corps d'Armée Allemand et son enclos, classés M.H. le 30/11/1987                                                                                                                                 | Unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Moselle<br>10, 12, Place St Etienne<br>57000 METZ                                                                                                                               |
| I1 ex<br>CanaTM<br>D | Servitudes relatives à la maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, hydrocarbures, produits chimiques et certaines canalisations de distribution de gaz. | Articles L555-16, R555-30 b), R555-30-1 et R555-31 du code de l'environnement                           | Arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de matières dangereuses existantes exploitées par la société Air Liquide France Industrie. | AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE<br>Région Est - Service Canalisations<br>Route nationale<br>57270 RICHEMONT                                                                                                                                      |
| I1 ex<br>CanaTM<br>D | Servitudes relatives à la maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, hydrocarbures, produits chimiques et certaines canalisations de distribution de gaz. | Articles L555-16, R555-30 b), R555-30-1 et R555-31 du code de l'environnement                           | Arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel existantes, exploitées par GRTGaz.                                           | GRTGaz Direction des Opérations<br>Pôle Opérationnel de Coordination et de Soutien<br>Département Maîtrise des Risques Industriels - Équipe Nord<br>Centre Travaux Tiers et Urbanisme<br>Boulevard de la République<br>BP 34<br>62232 ANNEZIN |

| CODE | NOM OFFICIEL                                                                                                          | TEXTES LEGISLATIFS                                                                                                                                                                                  | ACTE L'INSTITUANT                                                                                                                                                                                                             | SERVICE RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I3   | Servitudes concernant l'établissement des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques | L.555-27, R555-30a) et L.555-29 du code de l'environnement.                                                                                                                                         | Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets l'atteignent:<br>DN300-1953-MONTOY<br>FLANVILLE-MARANGE<br>SILVANGE, PMS 46.                                                                              | GRTGaz Direction des Opérations<br>Pôle Opérationnel de Coordination et de Soutien<br>Département Maîtrise des Risques Industriels - Équipe Nord<br>Centre Travaux Tiers et Urbanisme<br>Boulevard de la République<br>BP 34<br>62232 ANNEZIN |
| I3   | Servitudes concernant l'établissement des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques | L.555-27, R555-30a) et L.555-29 du code de l'environnement.                                                                                                                                         | Canalisations:<br>DN300-1954-MONTOY<br>FLANVILLE-ST AVOLD (ART Est), PMS 46.<br>Postes RETONFEY-01 (DP) et RETONFEY-02 (PIQ DP), DN80, PMS 46.                                                                                | GRTGaz Direction des Opérations<br>Pôle Opérationnel de Coordination et de Soutien<br>Département Maîtrise des Risques Industriels - Équipe Nord<br>Centre Travaux Tiers et Urbanisme<br>Boulevard de la République<br>BP 34<br>62232 ANNEZIN |
| I4   | Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.                                                 | L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour les SUP issues de la DUP et L.323-10 du code de l'énergie pour les SUP établies après la DUP au voisinage des ouvrages de transport et de distribution. | Ligne HTA 17,5 KV N° 47 ST AGNAN (renf.<br>MONTOY+RETONFEY) - LES ETANGS, DUP par arrêté préfectoral du 03/06/1976.<br>Ligne HTA 17,5 KV N° 47 RETONFEY- LES ETANGS et dérivations, DUP par arrêté préfectoral du 24/08/1981. | RESEDA<br>Service Distribution<br>2bis rue Ardant du Picq - B.P. 10102 -<br>57014 METZ Cedex 01                                                                                                                                               |

| <b>CODE</b> | <b>NOM OFFICIEL</b>                                                   | <b>TEXTES LEGISLATIFS</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>ACTE L'INSTITUANT</b>                                                                                                                                                                                     | <b>SERVICE RESPONSABLE</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I4          | Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. | L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour les SUP issues de la DUP et L.323-10 du code de l'énergie pour les SUP établies après la DUP au voisinage des ouvrages de transport et de distribution.                                              | Ligne HTA 17,5 KV N° 46 ZILM - COURCELLES CHAUSSY, DUP par arrêté ministériel du 26/09/1968.<br>Ligne HTA 17,5 KV N° 11 BORNAY-LAUVALIERES-RETONFEY et dérivations,DUP par arrêté préfectoral du 17/12/1984. | RESEDA<br>Service Distribution<br>2bis rue Ardant du Picq - B.P. 10102 - 57014 METZ Cedex 01                                                                                                                                                 |
| I4          | Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. | L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour les SUP issues de la DUP et L.323-10 du code de l'énergie pour les SUP établies après la DUP au voisinage des ouvrages de transport et de distribution.                                              | Ligne 400 KV N°1 REVIGNY-VIGY et 225 KV N° 1 VIGY - PIQUAGE A PELTRE.<br>Lignes 400 KV BEZAUMONT-VIGY N° 1 et N° 2.<br>Ligne 63 KV N°1 ANCERVILLE - ST JULIEN.                                               | RTE- Centre Developpement & Ingénierie Nancy/SCET<br>TSA 30007 - 8 rue de Versigny<br>54608 VILLERS-LES-NANCY Cedex<br>Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont à adresser à :<br>RTE - GMR Lorraine<br>12 rue des Feivres<br>57073 METZ |
| INFO        | Canalisations AIR LIQUIDE                                             | Circulaire BSEI et arrêté du 4 août 2006 abrogé et remplacé par l'arrêté "multi-fluides" du 5 mars 2014 relatifs aux canalisations de transport de matières dangereuses. Décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011.                                  | Oxyduc Lauvallière - St Avold 3 DN 200<br>Azoduc Lauvallière - St Avold 3 DN 225                                                                                                                             | AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE<br>Région Est - Service Canalisations<br>Route nationale<br>57270 RICHEMONT                                                                                                                                     |
| PT2         | Servitudes de protection contre les obstacles .                       | Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du Code des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 relative à l'organisation du Service Public de la PTT, modifiée par la loi du 26.07.1996), Décret n° 90-1213 du 29.12.90 relatif au cahier des charges de F.T. | Décret du 14/10/2013 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables sur le parcours du faisceau hertzien<br>Saulny Fort Lorraine/Laudrefang                     | Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information Metz<br>Quartier de Lattre de Tassigny<br>BP n°30001<br>57044 METZ Cedex 1                                                                                  |

| CODE | NOM OFFICIEL                                                                        | TEXTES LEGISLATIFS                                                                                                                                                                                                                                              | ACTE L'INSTITUANT                                          | SERVICE RESPONSABLE                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT3  | Servitudes relatives aux réseaux de communications téléphoniques et télégraphiques. | Article L 45-1 à L 48 et L 53 du Code des PTT (loi du 26.07.1996 de Réglementation des télécommunications). Article D.408 et D.411 du Code des Postes et Télécommunications. Articles R.20-55 à R.20-62 du code des Postes et des communications électroniques. | Câble T.R.N. n° 391/ 01<br>LONGEVILLE LES METZ-ST<br>AVOLD | ORANGE<br>UPR Nord-Est/Pôle Réglementation et Foncier<br>7 rue Joliet<br>BP 88007<br>21080 DIJON Cedex 9 |